





# TECEprofil – WC 1120 mm





# TECEprofil – WC 1120 mm





A



B




B





C





A



B









2 x 9380000











# TECEprofil – WC 1120 mm





# TECEprofil – WC 1120 mm







# Service A 2 (2019)




9 820 223




Standardspülmenge: 6 Liter  
 Standard flush: 6 litre  
 Volume de chasse standard: 6 litres  
 Settaggio di fabbrica: 6 litro  
 Standaard spoelwater: 6 liter  
 Descarga estándar: 6 litros  
 Spłukiwanie standardowe: 6 litrów  
 Стандартный смыв: 6 литров



Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter  
 residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre  
 Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres



**9820337** – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de débit / Set di riduzione pressione / Set de estrangulamiento / Zestaw dławika / Комплект ограничительных



Ø 46 mm

Ø 42 mm

Ø 39 mm

Ø 36 mm

Ø 34 mm

Ø 32 mm

Ø 30 mm

Ø 28 mm

1120/980 mm: ≈ 115 % ≈ 110 % ≈ 105 % ≈ 100 %



820 mm: ≈ 115 % ≈ 100 % ≈ 90 % ≈ 80 %

≈ 95 % ≈ 85 % ≈ 75 % ≈ 65 %









≈ 80 % ≈ 70 % ≈ 55 % ≈ 45 %

Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scarico / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыть без унитаза






SP430 035 00 m







# TECEprofil – WC 1120 mm









# TECEprofil – WC 1120 mm












# TECEprofil – WC 1120 mm





# TECEprofil – WC 1120 mm









# Service A 2 (2019)




Standardspülmenge: 6 Liter  
 Standard flush: 6 litre  
 Volume de chasse standard: 6 litres  
 Settaggio di fabbrica: 6 litro  
 Standaard spoelwater: 6 liter  
 Descarga estándar: 6 litros  
 Spłukiwanie standardowe: 6 litrów  
 Стандартный смыв: 6 литров



Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter  
 residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre  
 Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres





**9820337** – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de débit / Set di riduzione pressione / Set de estrangulamiento / Zestaw dławika / Комплект ограничительных











1120/980 mm: ≈ 115 %	≈ 110 %	≈ 105 %	≈ 100 %	≈ 95 %	≈ 85 %	≈ 75 %	≈ 65 %
820 mm: ≈ 115 %	≈ 100 %	≈ 90 %	≈ 80 %	≈ 80 %	≈ 70 %	≈ 55 %	≈ 45 %

Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scarico / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыть без унитаза





SP430 035 00 m








# TECEprofil – 9300065






# TECEprofil – 9300065




PR230 200 00 c




# TECE – Octa



9 820 224



Standardspülmenge: 6 Liter  
 Standard flush: 6 litre  
 Réservoir standard: 6 litres  
 Settaggio di fabbrica: 6 litro  
 Standaard spoelwater: 6 liter  
 Descarga estándar: 6 litros  
 Spłukiwanie standardowe: 6 litrów  
 Стандартный смыв: 6 литров



SP430 032 00 d

