














# TECEsquare II






# TECEsquare II





SP430 057 00 c







# TECEprofil – WC 1120 mm








# TECEprofil – WC 1120 mm



# TECEprofil – WC 1120 mm




# TECEprofil – WC 1120 mm






PR230 281 00 b









# Service A 2 (2019)




9 820 223




Standardspülmenge: 6 Liter  
 Standard flush: 6 litre  
 Volume de chasse standard: 6 litres  
 Settaggio di fabbrica: 6 litro  
 Standaard spoelwater: 6 liter  
 Descarga estándar: 6 litros  
 Spłukiwanie standardowe: 6 litrów  
 Стандартный смыв: 6 литров



Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter  
 residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre  
 Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres



**9820337** – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de débit / Set di riduzione pressione / Set de estrangulamiento / Zestaw dławika / Комплект ограничительных



Ø 46 mm

Ø 42 mm

Ø 39 mm

Ø 36 mm

Ø 34 mm

Ø 32 mm

Ø 30 mm

Ø 28 mm

1120/980 mm: ≈ 115 % ≈ 110 % ≈ 105 % ≈ 100 %



820 mm: ≈ 115 % ≈ 100 % ≈ 90 % ≈ 80 %

≈ 95 % ≈ 85 % ≈ 75 % ≈ 65 %

≈ 80 % ≈ 70 % ≈ 55 % ≈ 45 %









Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scarico / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыть без унитаза






SP430 035 00 m














# TECEprofil – WC 1120 mm








# TECEprofil – WC 1120 mm






# TECEprofil – WC 1120 mm




# TECEprofil – WC 1120 mm












# Service A 2 (2019)




9 820 223




Standardspülmenge: 6 Liter  
 Standard flush: 6 litre  
 Volume de chasse standard: 6 litres  
 Settaggio di fabbrica: 6 litro  
 Standaard spoelwater: 6 liter  
 Descarga estándar: 6 litros  
 Spółkiwanie standardowe: 6 litrów  
 Стандартный смыв: 6 литров



Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter  
 residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre  
 Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres



**9820337** – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de débit / Set di riduzione pressione / Set de estrangulamiento / Zestaw dławika / Комплект ограничительных



Ø 46 mm

Ø 42 mm

Ø 39 mm

Ø 36 mm

Ø 34 mm

Ø 32 mm

Ø 30 mm

Ø 28 mm

1120/980 mm: ≈ 115 % ≈ 110 % ≈ 105 % ≈ 100 %



820 mm: ≈ 115 % ≈ 100 % ≈ 90 % ≈ 80 %

≈ 95 % ≈ 85 % ≈ 75 % ≈ 65 %

≈ 80 % ≈ 70 % ≈ 55 % ≈ 45 %








Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scarico / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыть без унитаза








SP430 035 00 m






# TECEprofil – 9300065









# TECE – Octa



9 820 224



Standardspülmenge: 6 Liter  
 Standard flush: 6 litre  
 Réservoir standard: 6 litres  
 Settaggio di fabbrica: 6 litro  
 Standaard spoelwater: 6 liter  
 Descarga estándar: 6 litros  
 Spłukiwanie standardowe: 6 litrów  
 Стандартный смыв: 6 литров



SP430 032 00 d

